

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ АНТИФРИЗА (ОЖ)



119297, г. Москва,
ул. Родниковая, д. 7с4
+7 499 553-08-70
mail@oillab.ru
www.oillab.ru

№ _____ (присваивается лабораторией)

Информация о заказчике

Номер договора или счета

Рабочий телефон

Название организации или подразделение

Мобильный телефон

Контактное лицо (ФИО)

E-mail, на который будет отправлен результат

Комплекс лабораторных испытаний (выберите)

Базовый (включает в себя 8 параметров)

Расширенный (включает в себя 10 параметров)

- предназначен для измерения основных показателей качества охлаждающей жидкости

- рекомендуется для полной проверки качества охлаждающей жидкости

Дополнительные испытания (перечислите)

Хранение пробы в лаборатории в соответствии с правилами хранения, 14 календарных дней, если не согласовано иное.

Сравнить результат с пробой № _____

Информация об объекте анализа (проба ОЖ)

Номер пробы (маркировка заказчика)

Класс ОЖ

Состояние ОЖ *

Дата отбора пробы

G11 (зеленый)

Свежее

G12 (красный)

Отработанное

Производитель ОЖ (Sintec, TOTACHI и т.п.)

G13 (фиолетовый)

Марка ОЖ (LUXE, NIRO и т.п.)

Информация об объекте диагностики и точке отбора (только для отработанной ОЖ)

Учетный номер оборудования

Срок службы оборудования в км или м/ч * (общий пробег)

Тип оборудования (автомобиль, станок и т.д.)

Ёмкость бака (объем ОЖ в оборудовании)

Производитель и модель оборудования

Срок эксплуатации * (наработка ОЖ с последней замены)

Точка отбора пробы * (система охлаждения)

Долив ОЖ с последней замены (объем)

Цель испытания ОЖ

Плановая проверка качества охлаждающей жидкости

Оптимизация интервалов замены охлаждающей жидкости

Контроль фактического состояния охлаждающей жидкости

Другое _____

Подписываясь ниже, я подтверждаю заявку и соглашаюсь с политикой конфиденциальности расположенной по адресу <https://www.oillab.ru/politika-konfidentsialnosti/> и даю согласие на обработку персональных данных. Я соглашаюсь с правилами обработки пробы и условиями проведения испытаний. Я заполнил все поля отмеченные звездочкой (*) для получения интерпретации от эксперта.

ФИО и подпись ответственного лица

Дата